




# ТОРНОҚО МЕҚ

Производственная фирма

## Классика и Престиж Ваших лабораторий



# **N**ova Plast

Лабораторная мебель

2007

## Уважаемые Господа!

Предлагаем Вам новую серию лабораторной мебели «NOVAPLAST».

«NOVAPLAST» — это оптимальное решение для лабораторий, работающих в условиях высокой влажности. Имеет ряд преимуществ перед традиционными материалами, применяемыми в производстве лабораторной мебели:

1. Отсутствие металла в конструкции позволит:

- **избежать коррозии** и разрушений, связанных с ней;
- **избежать заражения проб примесями** при анализе проб в лабораториях (в основном металлургических) при проведении работ с очень чистыми материалами: растворение, разложение (под температурой) очень чистых материалов;





2. Отсутствие ламинированного ДСП (меламина) позволяет **избежать разбухания и разрушения несущих панелей конструкции** в условиях эксплуатации при высокой влажности помещения (моечные и др.);

Рекомендуемая область применения:

- моечные
- другие помещения, имеющие высокую влажность
- аналитические лаборатории

Лаб. мебель «NOVAPLAST» прослужит вам значительно дольше, чем любая другая лабораторная мебель.

## СТОЛЫ РАБОЧИЕ

ОПИСАНИЕ		АРТИКУЛ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 <p>Габариты: 1202×700×900</p>		НПл-1К	Бесшовная керамика
		НПл-1А	Лаб.пластик «ALFA ICA»
		НПл-1Т	Лаб.пластик «ТОPLAB»
		НПл-1П	Полипропилен
		НПл-1Д	«DURCON»
 <p>Габариты: 1502×700×900</p>		НПл-2К	Бесшовная керамика
		НПл-2А	Лаб.пластик «ALFA ICA»
		НПл-2Т	Лаб.пластик «ТОPLAB»
		НПл-2П	Полипропилен
		НПл-2Д	«DURCON»
 <p>Габариты: 1202×700×1560 Дополнительная комплектация: · светильник влагозащищённый IP65 · выключатель влагозащищённый IP54 · электророзетки на 220 В влагозащищённые IP54 · подвод газа, воды со сливом</p>		НПл-3К	Бесшовная керамика
		НПл-3А	Лаб.пластик «ALFA ICA»
		НПл-3Т	Лаб.пластик «ТОPLAB»
		НПл-3П	Полипропилен
		НПл-3Д	«DURCON»
 <p>Габариты: 1502×700×1560 Дополнительная комплектация: · светильник влагозащищённый IP65 · выключатель влагозащищённый IP54 · электророзетки на 220 В влагозащищённые IP54 · подвод газа, воды со сливом</p>		НПл-4К	Бесшовная керамика
		НПл-4А	Лаб.пластик «ALFA ICA»
		НПл-4Т	Лаб.пластик «ТОPLAB»
		НПл-4П	Полипропилен
		НПл-4Д	«DURCON»



**ВАРИАНТ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СТОЛОВ РАБОЧИХ**

	Стол рабочий НПл-4
	Влагозащищённый светильник РЕ (ЛПП) 1x18 IP65
	Панель управления электрикой: · влагозащищённая розетка С1Р9-003 IP54 – 2 шт · влагозащищённый выключатель А16-01 IP54 – 1 шт
	Комплект сантехники: · кран настольный для воды К01-04 · раковина полипропиленовая Mod.3015
	Тумба подкатная НПл-5
	Тумба подкатная НПл-6

**ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ**


ОПИСАНИЕ		АТИКУЛ
	Габариты: 457×486×702	НПл-5
	Габариты: 457×486×702	НПл-6

**СТОЛЫ МОЕЧНЫЕ**



ОПИСАНИЕ	АТИКУЛ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 · Габариты: 1202×700×900 · Две раздвижные двери · Мойки с сушилками из полипропилена: Расположение      Маркировка* 1 мойка слева      10 1 мойка справа      01 1 мойка в центре      1 2 мойки              11 * добавляется к АТИКУЛУ	НПм-1К	Бесшовная керамика
	НПм-1А	Лаб.пластик «ALFA ICA»
	НПм-1Т	Лаб.пластик «ТОPLAB»
	НПм-1П	Полипропилен
	НПм-1Д	«DURCON»
	 · Габариты: 1502×700×900 · Три раздвижные двери · Мойки с сушилками из полипропилена: Расположение      Маркировка* 1 мойка слева      100 1 мойка в центре      010 1 мойка справа      001 2 мойки слева      110 2 мойки в центре      2 2 мойки справа      011 3 мойки              111 * добавляется к АТИКУЛУ	НПм-2К
НПм-2А		Лаб.пластик «ALFA ICA»
НПм-2Т		Лаб.пластик «ТОPLAB»
НПм-2П		Полипропилен
НПм-2Д		«DURCON»



## ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ

	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
	Габариты: 1202×750×2100 Дополнительная комплектация: <ul style="list-style-type: none"><li>· светильник влагозащищённый IP65</li><li>· выключатель IP54</li><li>· электророзетки на 220 В брызгозащищённые IP54</li><li>· подвод газа, воды со сливом</li></ul>	НПв-1К	Бесшовная керамика
		НПв-1А	Лаб.пластик «ALFA ICA»
		НПв-1Т	Лаб.пластик «ТОPLAB»
		НПв-1П	Полипропилен
		НПв-1Д	«DURCON»

## ШКАФЫ-СТЕЛЛАЖИ

	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
	<ul style="list-style-type: none"><li>· Габариты: 597×424×1800</li><li>· 2 полки</li></ul>	НПш-1
	<ul style="list-style-type: none"><li>· Габариты: 1200×424×1800</li><li>· 2 полки</li></ul>	НПш-2